

# 「快適トイレ」機種名:2坪レストルーム CAE22A

認定日:2026/5/1

## 1.基本情報

(フリガナ)	フジクオリティハウスカブシキガイシャ
企業名	富士クオリティハウス株式会社
認定番号	050-02
認定タイプ	<input type="checkbox"/> ★ <input checked="" type="checkbox"/> ★★
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要
洗浄方式	<input checked="" type="checkbox"/> 簡易水洗 <input type="checkbox"/> 水洗 <input checked="" type="checkbox"/> し尿処理装置付き

## 2.諸元表

○標準装備 △別途オプション対応 -なし

1. 快適トイレに求める機能	(1) 洋式便器	○
	(2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)	○
	(3) 臭い逆流防止機能	○
	(4) 容易に開かない施錠機能(容易に開かない、かつ緊急時に外から解錠できることを製造者が説明できるもの)	○
	(5) 照明設備	○
	(6) 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚(耐荷重を5kg以上とする)	○
2. 快適トイレの付属品として備えるもの	(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	○
	(8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)	現場対応
	(9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)	△
	(10) 鏡と手洗器	○
	(11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品	△
3. 快適トイレに推奨する仕様、付属品	(12) 便房内寸法900×900mm以上(面積ではない)	○
	(13) 擬音装置(機能を含む)	○
	(14) 着替え台	-
	(15) 臭気対策機能の多重化	-
	(16) 室内温度の調整が可能な設備	○
	(17) 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)	-

・(8)および(10)で現場対応を選択した場合は、必ず現場で対応するという前提のもとに認定します。

・2020年3月24日に国土交通省が発表した「快適トイレに求める機能の考え方」をご参照ください。

## 3.外観および内観

外観



内観

